


Depo içi makineler, raflar ve lojistik sistemleri.

Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınızı komple çözümler.



17221-TR-09-2010 / JTR - Technical modification reserved

Lojistiği sizin için bir başarı faktörü yapıyoruz. Tek elden depo içi makineler, raf sistemleri ve müşteri hizmetleri sayesinde! Depo lojistiği konusunda kendinizi Jungheinrich ile her zaman güvende hissedebilirsiniz.



İstifleme, taşıma, depolama ve sipariş hazırlama işlemleri için makineler.

Ekonomik. Güvenilir. İhtiyaca uygun.

Lojistik ve depolama için ihtiyaç duyulacak forklift herkes için farklı olabilir. Uygulama alanına göre modeller farklılık arz edeceği gibi istiflemede, taşımada, depolamada ve sipariş hazırlamada en ekonomik olanını seçmek herkesin hem fikir olduğu bir husustur. Kaldırma ihtiyacınızın yükseklik, zemin şartlarınız veya taşıma yapacağınız mesafe ne olursa olsun, 600 farklı modelimizle sizin uygulamanıza uygun çözüm mutlaka bulacaktır. Standart makinelerinin uygun olmadığı uygulamalarda Jungheinrich sizin için özel modifikasyonlar yapabileceği gibi yalnızca sizin uygulamanıza yönelik özel modellerde üretebilir.

Ancak öncelikle, ihtiyacınızı belirlemek için yandaki tabloyu incelemenizi tavsiye ederiz. Örneğin; kısa mesafede istifleme yapmadan sadece taşıma yapacaksınız, «Taşıma» başlığı altındaki «Kısa Mesafe» başlığını takip ederek bu alanda tavsiye edebileceğimiz modelleri görebilirsiniz. Burada iki tip makina modeli bulacaksınız; AM ve akülü transpalet modeli olan EME. Başka bir örnek vererek; eğer 4 m'ye istifleme yapabileceğiniz bir istif makinası arıyorsanız, «Depolama-İstifleme» başlığı altında kaldırma yüksekliği 5350 mm olan bölümden ihtiyacınıza uygun modelleri bulabilirsiniz.

Bu şekilde ihtiyacınıza uygun modeli belirlemekte ilk adımı atmış olursunuz. Tüm sorularınızı yanıtlayabilmemiz için bize 0216 312 47 07 no'lu telefondan veya info@jungheinrich.com.tr elektronik posta adresinden ulaşmanızı rica ederiz.



Yükleme/Boşaltma	Zeminden	EFG	EFG	DFG/TFG	ETV C		
	Rampa üzerinden	AM	EJE	ERE	ESE	EJD	ERD
Taşıma	Kısa mesafe	AM	EME	EJE C			
	Orta mesafe	EJE	EJD	ETV Q			
	Uzun mesafe	ERE	ESE	ERD			
Depolama/İstifleme	Kaldırma yüksekliği 5350 mm'ye kadar	HC	EMC	EJC	ERC	ESC	
	Kaldırma yüksekliği 7000 mm'ye kadar	EFG	EFG	DFG/TFG	ETM/ETV	ETV Q	EFX
	Kaldırma yüksekliği 16500 mm'ye kadar	ETM/ETV	EKX	ETX			
Sipariş hazırlama	Uzunma yüksekliği, 2. kat seviyesine kadar	EJE C	ECE		Çekme	Çekme gücü 1000 kg'ye kadar	EZS 010
	Uzunma yüksekliği, 11345 mm'ye kadar	EKS		Çekme gücü 3000 kg'ye kadar		EZS 130	
	Uzunma yüksekliği, 16030 mm'ye kadar	EKX		Çekme gücü 5000 kg'ye kadar		EZS 350	
						Çekme gücü 7000 kg'ye kadar	EZS 570
						Çekme gücü 25000 kg'ye kadar	EZS 6250

Her seviye, her yük: Tüm taleplerinize cevap verebiliriz.

Transpaletler



Hidrolik el Transpalet,
AM 22/30
Taşıma mesafesi: Kısa
Maks. kapasite: 3000 kg



Hidrolik el Transpalet,
EME 114
Taşıma mesafesi: Kısa
Kapasite: 1400 kg



Akülü Transpalet,
EJE 116-120
Taşıma mesafesi: Kısa
Maks. kapasite: 2000 kg



Akülü Transpalet,
EJE C20
Taşıma mesafesi: Kısa
Kapasite: 2000 kg



Akülü Transpalet,
EJE 220-235
Taşıma mesafesi: Kısa
Maks. kapasite: 3500 kg



Akülü, katlanabilir platformlu
Transpalet,
ERE 120
Taşıma mesafesi: Orta
Kapasite: 2000 kg



Akülü, katlanabilir platformlu
Transpalet,
ERE 225
Taşıma mesafesi: Orta
Kapasite: 2500 kg



Akülü, sürücüsü oturabilen
Transpalet,
ESE 120
Taşıma mesafesi: Orta/Uzun
Kapasite: 2000 kg



Akülü, sürücüsü oturabilen
Transpalet,
ESE 220-533
Taşıma mesafesi: Uzun
Maks. kapasite: 3300 kg

İstif Makineleri



Akülü, yaya kumandalı istifleyici,
HC 110
Maks. kaldırma yüksekliği: 3000 mm
Kapasite: 1000 kg



Akülü istif makinesi,
EMC 110
Maks. kaldırma yüksekliği: 2000 mm
Kapasite: 1000 kg



Akülü istif makinesi,
EJC 110-112
Maks. kaldırma yüksekliği: 3600 mm
Maks. kapasite: 1200 kg



Akülü istif makinesi,
EJC 212-220
Maks. kaldırma yüksekliği: 5350 mm
Maks. kapasite: 2000 kg



Akülü, katlanabilir
platformlu istif makinesi,
ERC 212-216
Maks. kaldırma yüksekliği: 5350 mm
Maks. kapasite: 1600 kg



Akülü, sürücüsü oturabilen
istif makinesi,
ESC 214-316
Maks. kaldırma yüksekliği: 5350 mm
Maks. kapasite: 1600 kg



Akülü çift palet taşıyıcı istifleyici,
EJD 220
Maks. kaldırma yüksekliği: 2560 mm
Kapasite: 2000 kg



Akülü katlanabilir platformlu çift palet
taşıyıcı istifleyici,
ERD 220
Maks. kaldırma yüksekliği: 2560 mm
Kapasite: 2000 kg

Denge ağırlıklı forkliftler



Akülü, üç tekerlekli,
arkadan çekişli forklift,
EFG 110-115
Maks. kaldırma yüksekliği: 6500 mm
Maks. kapasite: 1500 kg



Akülü, üç tekerlekli,
önden çekişli forklift,
EFG 213-220
Maks. kaldırma yüksekliği: 6500 mm
Maks. kapasite: 2000 kg



Akülü, dört tekerlekli forklift,
EFG 316-320
Maks. kaldırma yüksekliği: 6500 mm
Maks. kapasite: 2000 kg



Akülü, dört tekerlekli forklift,
EFG 425-430
Maks. kaldırma yüksekliği: 7175 mm
Maks. kapasite: 5000 kg



Dizel forklift, LPG'li forklift
DFG/TFG 316-435s
hidrostatik
Maks. kaldırma yüksekliği: 7000 mm
Maks. kapasite: 3500 kg



Dizel forklift, LPG'li forklift
DFG/TFG 316-550,
hidrodinamik
Maks. kaldırma yüksekliği: 6775 mm
Maks. kapasite: 5000 kg



Dizel/LPG'li forklift,
DFG/TFG 660-690
Maks. kaldırma yüksekliği: 8000 mm
Maks. kapasite: 9000 kg

Reach Truck



Reach Truck Seri 1,
ETV 110/112/114/116
Maks. kaldırma yüksekliği: 9020 mm
Maks. kapasite: 1600 kg



Reach Truck Seri 2,
ETM/ETV 214/216
Maks. kaldırma yüksekliği: 10250 mm
Maks. kapasite: 1600 kg



Reach Truck Seri 3,
ETM/ETV 320/325
Maks. kaldırma yüksekliği: 12020 mm
Maks. kapasite: 2500 kg



Reach Truck Seri C (Lastik Tekerlekli),
ETV C16/C20
Maks. kaldırma yüksekliği: 7400 mm
Maks. kapasite: 2000 kg



Reach Truck Seri Q,
ETV Q20/Q25
Maks. kaldırma yüksekliği: 10700 mm
Maks. kapasite: 2500 kg



1-3 serileri soğutucu
kabinleri ile donatılabilir.

Sipariş hazırlayıcılar



Akülü yatay sipariş hazırlayıcı,
ECE 118
Maks. uzanma yüksekliği: 1. kat
Kapasite: 1800 kg



Akülü yatay sipariş hazırlayıcı,
ECE 220/225
Maks. uzanma yüksekliği: 2. kat
Maks. kapasite: 2500 kg



Akülü yatay sipariş hazırlayıcı,
ECE 310/320
Maks. uzanma yüksekliği: 2. kat
Maks. kapasite: 2000 kg



Akülü dikey sipariş hazırlayıcı,
EKS 110
Maks. uzanma yüksekliği: 4600 mm
Kapasite: 1000 kg



Akülü dikey sipariş hazırlayıcı,
EKS 210/312
Maks. uzanma yüksekliği: 11345 mm
Maks. kapasite: 1200 kg



Çok çeşitli araç modelleri sayesinde,
her kullanım için uygun çözüm sunulabil-
mektedir (örnek: ECE 225, kaldırılabilir
platformlu)

Çekici



Çekici,
EZS 010
Çekme gücü: 1000 kg



Çekici,
EZS 130
Çekme gücü: 3000 kg



Çekici,
EZS 350
Çekme gücü: 5000 kg



Çekici,
EZS 570
Çekme gücü: 7000 kg



Çekici,
EZS 6250
Çekme gücü: 25000 kg



Birçok bağlantı türü ve römork sayesinde,
Jungheinrich çekicileri «Small-Train-Supply»
veya «Milk-Run» gibi taşıma uygulamaları
için de idealdir.



Akülü yüksek irtifa istifleyiciler (VNA)



Akülü yüksek istifleyici ve sipariş hazırlayıcı,
EKX 410
Maks. kaldırma yüksekliği: 7750 mm
Maks. kapasite: 1000 kg



Akülü yüksek istifleyici ve sipariş hazırlayıcı,
EKX 513-515
Maks. kaldırma yüksekliği: 16500 mm
Maks. kapasite: 1500 kg



Akülü dar koridor istifleyici,
EFX 410-413
Maks. kaldırma yüksekliği: 7000 mm
Maks. kapasite: 1250 kg



Akülü dar koridor istifleyici,
ETX 513-515
Maks. kaldırma yüksekliği: 13000 mm
Maks. kapasite: 1500 kg



Farklı otomasyon dereceleri, her türlü
depolama uygulaması için çözümler
sunulabilmesini sağlar (örnek: ETX 515,
tam otomatik kullanım için)

Sadece çelik ve demir değil: Jungheinrich raf sistemleri.

Kusursuz bir uyum için: İstifleyici + Raf; hepsi bir elden.

Raflar, oluştukları çelik ve demir malzemesinden çok daha fazla anlam taşımaktadır. Raflar, mallarınızın en ideal performans ile aktarılması için anahtar rol oynar. Çünkü tüm malzeme akışının verimliliği ancak bir raf sisteminin ihtiyaca göre boyutlandırılması sayesinde optimize edilir.

Jungheinrich size bu anahtarı sunuyor: Raf sistemleri, platform konstrüksiyonları ve kendi kendini taşıyan depolar (silolar). Paletlerin, kasaların ve kutularınızın depolanması için. Kartonlar veya uzun mallar için. Jungheinrich size komple çözüm sunuyor: Rafları ve depo içi makineleri/raf kumanda cihazlarını, «el ele» çalışan bir sistem olarak kabul eden, kapsamlı depo planlaması. Kaba planlamadan, projelendirmeye ve anahtar teslimine kadar eksiksiz hizmet. Danışma hizmetinden, duruma uygun finansmana ve Avrupa çapında en yoğun yetkili servis ağı sunulmasına kadar tüm hizmetler.

Ustalık tecrübeden gelir.


Depo içi makineler sektöründe lider üreticilerden olan Jungheinrich, bir forklift üzerinden kullanılan bir raf sisteminden neler beklendiğini ve talep edildiğini çok iyi biliyor.

Jungheinrich raf sistemlerinin geliştirilmesinde, dünya çapında binlerce deponun planlanmasında, projelendirilmesinde, uygulanmasında ve devreye sokulmasında elde edilmiş olan tecrübelerden yararlanılmaktadır.

Mükemmel danışma hizmeti.

Jungheinrich uzman danışmanları, depo içi makinelerin ve raf sistemlerinin birbirine kusursuz uyum sağlayabilmesi için, hangi taleplerin yerine getirilmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar. Çalışmaların trans-paletler, önden koltuklu istifleyiciler, reach truck üniteleri veya yüksek irtifa istifleyiciler, raf kumanda üniteleri veya sipariş hazırlayıcılar tarafından yapılması önemli değil.


Jungheinrich size araç ve raf sisteminden oluşan komple çözüm paketleri sunar.





Tek elden komple lojistik sistemleri.

Mal girişinden, mal çıkışına kadar ekonomik çözüm.



Deponuz için tek elden lojistik çözümler

- «Yeşil sahada» lojistik projeleri ve mevcut depo kapasitelerinin genişletilmesi
- Manuel, kısmen veya tamamen otomatik
- Depo idare sistemleri / veri akışı ile donatım
- Senkronize malzeme ve bilgi akışı sayesinde, optimize edilmiş süreç akışları

Jungheinrich planlar ve projelendirir

- Tüm önemli verilere tecrübeli bakış
- Sizinle ortaklaşa işlenip geliştirilmiş malzeme ve bilgi akışınızın analizi temel teşkil eder
- Açık hedefimiz, kullanılmayan potansiyelleri bulmak ve onlardan yararlanmaktır
- Tüm çalışmalarda, işletmenizin gelecekteki gelişmesi de dikkate alınır

Jungheinrich, sistem entegrasyonunu garanti eder

- Tüm sistemden sorumlu genel müteahhit
- İşlemlere katılan tüm lojistik birimlerin koordinasyonu
- Profesyonel proje idaresi
- Müşteri ile muntazam iletişim

Jungheinrich sizi komple bir satış sonrası programı (After-Sales-Program) sunar

- Depo sisteminizin uzun, verimli kullanıma hazır olması ve yatırım güvenliği
- Avrupa çapında 3000'den fazla kendi yetkili servis teknisyeni mevcuttur
- Her yetkili servis teknisyeni tek başına hem makine tesviyeci, hem elektrikçi, hem elektronik uzmanı ve hem de hidrolik uzmandır
- Hotline danışma veya uzaktan bakım /Yerinde uygulama
- Kişisel ihtiyaca göre, kişisel bakım konseptyonları

JUNGHEINRICH